


# SZAFY PRIMUS




# PRIMUS

## SZAFY / CABINETS


szerokość / głębokość / wysokość [cm] width / depth / height [cm]




**PS 01, PS 01 W**  
80x39x183h/220h




**PS 02, PS 02 W**  
80x39x183h/220h




**PS 03, PS 03 W**  
80x39x183h/220h




**PS 04, PS 04 W**  
80x39x183h/220h




**PS 05, PS 05 W**  
55x39x183h/220h




**PS 06, PS 06 W**  
80x60x183h/220h




**PS 07, PS 07 A**  
66x66x183h




**PS 08, PS 08 W**  
40x39x183h/220h




**PS 09, PS 09 W**  
40x39x183h/220h




**PS 10, PS 10 W**  
40x39x183h/220h




**PS 11, PS 11 W**  
40x39x183h/220h




**PS 12, PS 12 W**  
39x39x183h/220h




**PS 13**  
80x39x183h




**PS 14, PS 14 W**  
80x39x183h/220h




**PS 15**  
40x39x183h




**PS 20, PS 20 W**  
80x39x111h/148h




**PS 21, PS 21 W**  
80x39x111h/148h



**PS 31**  
80x39x111h




**PS 22, PS 22 W**  
80x39x111h/148h




**PS 34, PS 34 W**  
66x66x111h/148h




**PS 23, PS 23 W**  
40x39x111h/148h




**PS 24, PS 24 W**  
40x39x111h/148h




**PS 33**  
40x39x111h




**PS 25, PS 25 W**  
39x39x111h/148h




**PS 26**  
80x39x75h



**PS 36**  
80x39x75h




**PS 27**  
80x39x75h



**PS 32**  
66x66x75h




**PS 28**  
40x39x75h




**PS 29**  
40x39x75h



**PS 30**  
39x39x75h



**PS 55**  
55x39x72,5h




**PS 60**  
80x60x72,5h

# PRIMUS

SYSTEM SZAF

## OPIS TECHNICZNY



ZAMKI PATENTOWE CENTRALNE I ŻALUZJOWE W STANDARDZIE  
OPCJE DODATKOWE


- PROFILE WZMACNIAJĄCE DO PÓŁEK
- PÓŁKI METALOWE
- ZAMEK BASKWILOWY

# PRIMUS

SYSTEM SZAF

## OPIS TECHNICZNY

---



---

SZAFY JEDNODRZWIOWE MUSZĄ BYĆ MOCOWANE DO ŚCIAN LUB SĄSIEDNICH SZAF

# PRIMUS

SYSTEM SZAF

## OPIS TECHNICZNY

**STANDARD WYMIARÓW 40/80 x 39 x 75/111 / 148 / 183 / 218,2 h**

<b>WIENIEC GÓRNY</b>	PŁYTA 25MM, ABS 2MM
<b>KORPUS</b>	PŁYTA 18MM, ABS 1MM Z CZTERECH STRON
<b>PÓŁKI</b>	PŁYTA 18MM, OKLEJONA Z TRZECH STRON, PRZÓD ABS 2MM, BOKI ABS 1MM REGULACJA PÓŁKI TRZYSTOPNIOWA, PODPÓRKI SECURA
<b>STOPKI</b>	ZAKRES REGULACJ 0-20MM, REGULACJA OD WEWNĄTRZ SZAFY
<b>ŚCIANA TYLNA</b>	HDF 3MM BIAŁY, PLECY WPUSZCZANE OPCJA PLECY PEŁNE „PP” Z PŁYTY 18MM (ODDZIELNA KOLUMNA W CENNIKU)
<b>ZAWIAS</b>	PUSZKA 35MM, KĄT OTWARCIA 110 °
<b>UCHWYTY</b>	METALOWY, DWUPUNKTOWY, ROZSTAW 96MM DO WYBORU: NR1 SATYNA; NR 2 CZARNY; NR3 CHROM MAT , UCHWYT „T” CHROM MAT W SZAFACH JEDNODRZWIOWYCH STANDARDOWO UCHWYT PO LEWEJ STRONIE
<b>ZAMKI</b>	STANDARD: ZAMKI PATENTOWE, ŻALUJOWE OPCJA- ZAMEK BASKWIŁOWY ZA DOPŁATĄ WKOMPLECIE 2 KLUCZE Z INDYWIDUALNYM OZNACZENIEM ZAMKI NIE DOTYCZĄ DRZWI SZKLANYCH
<b>ŻALUZJA</b>	ŻALUZJA Z LAMELI PLASTIKOWYCH REHAU W KOLORZE ALUMINIUM OPCJA- ŻALUZJA Z ALUMINIOWYCH LAMELI REHAU METALIC LINE ŻALUZJE POZIOMIE W STANDARDZIE OTWIERAJĄ SIĘ W LEWĄ STRONĘ

ELEMENTY SZAF POŁĄCZONE ZE SOBĄ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY MIMOŚRODOWYCH

<b>SZKŁO</b>	OPCJA- SZKŁO HARTOWANE BEZBARWNE OPCJA- SZKŁO HARTOWANE DEKOR MATOWE / MASTER / ANTISOL / ŻALUZJA PION OPCJA- SZKŁO DEKOR W RAMCE ALUMINIOWEJ( PROFIL 20X20MM)
<b>OH</b>	H75CM- 2OH ; H111(110,8)CM- 3OH ; H148(147,8)CM- 4OH H183CM- 5OH ; H220(218,2)CM- 6OH SZAFY H75 MOŻLIWOŚĆ ZAMAWIANIA JAKO NADSTAWKI BEZ DOPŁAT

### PAKOWANIE

<b>SZAFY, SZAFKI I REGAŁY</b>	PACZKA
<b>SZAFY I SZAFKI ŻALUJOWE</b>	W CAŁOŚCI
<b>DRZWI SZKLANE</b>	SKRZYNIA

**TERMIN REALIZACJI: DO 10 DNI ROBOCZYCH**